




KATALOG

Zummo Saftpressen

-2018 / 2019-



ZUMMO



„Zummo Saftpressen vereinen Natur und Technologie zugleich – ein absolutes Geschmackserlebnis!“



Die Historie & Inspiration

ZUMMO Nature

as-saft Vertriebs GmbH & Co. KG ist Ihr offizieller Zummo Distributor seit 2008 für Deutschland. Für jeden Einsatzort bieten wir Ihnen die passende Saftpresse und eine individuelle Beratung zugleich. Diverse Ersatzteile, PET-Flaschen und Saftorangen finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment.

Im Jahre 1992 startete die spanische Firma **Zummo Innovaciones Mecánicas** mit Sitz in Valencia, ihre Suche nach der perfekten Saftpresse. Nach und nach wurde man zur globalen Größe in der Entwicklung und Produktion von automatischen Saftpresen. Der Verkauf erfolgt in über 90 Länder. Heute, seit mehr als 25 Jahre später, ist Zummo eine renommierte Firma, welche sich vor allem durch ihr einzigartiges Pressverfahren und höchste Qualität etabliert hat.

Die Nature Serie hat sich durch die Kräfte der Natur inspirieren lassen. Die natürlichen Elemente unserer Erde, wie Mineralien, Metalle und Holz, spiegeln die Stärke, Eleganz und Zeitlosigkeit wieder. Basierend auf dieser Idee stehen die Materialien der Nature Serie im Mittelpunkt. Neutrale, zurückhaltende und pfiffige Materialien und Farben, die sich in jedem Betrieb hervorragend integrieren lassen und ihm eine reale und wahrgenommene High-End-Qualität verleihen.

Since 2008 the **as-saft Vertriebs GmbH & Co.KG** is the offical distributor of Zummo in Germany. We offer you a suitable squeezer for every operating place. Our product line includes oranges, spare parts and PET bottles.

In 1992, **Zummo Innovaciones Mecánicas**, a Spanish company founded in Valencia, started its quest for the perfect fruit juice, gradually becoming a global benchmark in the design and manufacture of automatic citrus juicing machines and selling its products in over 90 countries. Today, 25 years later, Zummo has become a consolidated company and a prestigious brand known for quality in its sector and endorsed by its exclusive squeezing system.

The Nature range has been inspired by the forces of nature, due to our desire to mirror the strength, elegance and timelessness of the elements they provide us: minerals, metals, wood, earth. Based on this idea, the squeezers of the Nature range let materials and colours take centre stage. Neutral, restrained and smart materials and colours which transmit those sensations in the establishments where the juicers are installed, giving them a higher, both real and perceived, high end quality.





Zummo Merkmale

Eine Produktlinie die durch Fortschritt und Innovationen begeistert und Merkmale setzt!



Mit der Einführung der Nature Serie sind alle Versionen der Zummo Saftpressen noch effizienter. Durch die Einführung des neuen **EVS-Advanced Vertikalsystems** werden beide Hälften noch präziser geschnitten und die Saftausbeute erhöht. Das EVS Effizientes Vertikalsystem unterscheidet sich wie folgt zum Vorgängermodell.

Das bisher eingesetzte Entsaftungsset basiert auf der Basis von Gummibändern und wurde jetzt ersetzt durch einen neuen Bausatz mit geschlitzten Kugeln. Welche Verbesserungen bringt der EVS Advanced noch mit sich?

- **Erhöhte Lebensdauer**

Das Problem von beschädigten Gummibändern entfällt, die Lebensdauern der neuen Kugeln ist langfristig.

- **Erhöhte Funktionalität**

Wartungsarbeiten, wie z.B. das Auswechseln von gebrochenen oder verschlissenen Gummibändern wird vermieden. Die Reinigung der Saftpresse ist noch einfacher.

- **Erhöhte Rentabilität**

Bis zu 10% des Saftes können durch die höhere Leistung des neuen Bausatzes erzielt werden.

*With the introduction of the Nature range, all versions of Zummo squeezers are even more efficient. Zummo Nature juicers have the exclusive squeezing system previously developed by Zummo, **EVS -Efficient Vertical System-**, but now a much more improved version: EVS Advanced.*

The juicing kit used until now, based on rubber bands to remove fruits' peel, has been replaced by that new and improved kit including slotted balls and blade with inserts. What improvements does the EVS Advanced bring?

- **Increased durability:** as rubber bands are no longer used, an optimum operation of the blade is guaranteed and problems arising due to damaged rubber bands no longer exist.
- **Increased functionality:** maintenance tasks, such as replacing broken or worn rubber bands, are avoided. Therefore, cleaning the juicer is even easier.
- **Increased profitability:** up to an extra 10% of the juice can be obtained due to the higher squeezing performance offered by the new kit.



Zummo Merkmale

Automatisches Reinigungssystem der ZUMMO Nature Serie

Unsere größte Herausforderung ist es, die Bedienung unsere Saftpressen so einfach wie möglich zu machen. Aus diesem Grund hat Zummo das **Auto Cleaning System** entwickelt. Dieses System basiert auf einem automatischen Reinigungsfilter, der zur Standardausrüstung von den Nature Saftpressen gehört.

- **Wie funktioniert das Cleaning System?**

Das Auto-Reinigungssystem verbessert die Effizienz des Entsafters durch den automatischen Reinigungsfilter. Der neue Filter verfügt über einen Riemen aus Polyurethan, der sich auf der Motorachse befindet. Sobald ein Pressvorgang gestartet wird, startet parallel der Reinigungsvorgang. Der Riemen aktiviert den Filter, der das Fruchtfleisch und die Kerne, die bei der Entsaftung zurückbleiben auffängt und automatisch in den Schalenauffangbehälter transportiert.

- **Wie verbessert das Auto-Reinigungssystem das Zummo-Erlebnis?**

Mehr Automation. Durch das neue Reinigungssystem müssen sie sich nur noch einmal täglich um die Reinigung kümmern und haben mehr Zeit auf andere Aufgaben zu konzentrieren. Durch die automatische Reinigung verbleiben keine Rückstände im Filter und der Saft kann schneller fließen. Außerdem erhält der frischgepresste Saft somit einen noch natürlicheren Geschmack.

One of Zummo's greatest efforts is to make its squeezers as easy to use as possible. With that objective, Zummo has developed the Auto Cleaning System, based on an automatic cleaning filter, which is a standard equipment on Nature models Z06, Z14 and Z40.

- **How does it work?**

The Auto Cleaning System improves the juicer's efficiency due to the automatic cleaning filter. The new filter has a belt made of polyurethane that moves, thanks to a motor axle, when the squeezer is running. The belt cleans the filter by sweeping the pulp and the seeds resulting from juicing the fruits, which are then collected in the peel collection bins.

- **How does the Auto Cleaning System enhance your Zummo experience?**

More autonomy. You will be able to focus on other tasks, since you will not have to worry about cleaning the filter of your squeezer more than once a day.


More satisfied customers. The route of the juice, since the squeezing process until reaching the glass, is reduced as there are not pulp nor seeds slowing it down. Thus, the juice gets to the glass with the most natural and pure flavour possible.

Increased profitability: The automatic filter always remains clean, without accumulated pulp, so that, not a drop of juice is wasted when going through it.



Zummo Merkmale

Warum Zummo?



Einfache Bedienung

Funktioniert unkompliziert mit einem Handgriff. Automatische Start Stopp Funktion.

Easy handling

One hand movement is enough, automatic start stop function.



Ausgereifte Technik

Weltweit einzigartiges und patentiertes Pressverfahren. Es findet kein Kontakt zwischen der Schale und dem Saft statt.

Mature technology

Worldwide unique press method, no contact with the fruit skin.



Hochwertige Materialien

Saftpressegehäuse aus rostfreiem Edelstahl. Viele Materialien sind für die Spülmaschine geeignet.

High-Quality materials

Stainless steel and dishwasher-proof.



Effiziente Saftausbeute

Maximale Saftausbeute durch ein Sensorpressverfahren. Rund 10 % mehr Saftzeugnis.

Efficient juice yield

10% more than other machines.



Schnelle Reinigung

Nur bis zu 7 Minuten Reinigungszeit. 3 Mal schneller im Vergleich zu anderen Modellen.

Fast cleaning

7 minutes, 3 times faster than other products.



Zuverlässige Arbeitsweise

Sie erhalten durch den Hersteller eine Garantie von bis zu 3 Jahren.

Reliable operation

Manufacturer warranty (3 years).

Glossar

Unterscheidungsmerkmale der ZUMMO Saftpressen

Counter Top



Unsere Counter Top Modelle beinhaltet offene Edelstahlbehälter und keine geschlossene Behältnisse. Die Behälter müssen vorher der Oberfläche angepasst werden. Die Counter Top Modelle sind Tresen- und Bar Standmodelle, wo der Schalenbehälter im Tresen eingebaut wird. Der Käufer muss darauf achten, dass die Behälter des Entsafters und die Aussparungen der Tresenoberfläche ineinander passen.

Our “Counter Top” models are those whose don’t include peel containers, as usual, but chutes. Those chutes must be adapted to a previously trimmed surface. Its objective is to put the juicer on a bar or counter being the chutes the channel for the orange peels to be deposited in the container, which is placed inside the bar. The owner will need to manipulate the bar surface so that the chutes of the juicer and the bar holes can fit together.

Self Service



Die Saftpresse mit der „Self Service“ Version verfügen über einen Hahn. Durch das betätigen des Hahnes wird die Maschine aktiviert und beginnt mit dem Pressvorgang. So gelangt der gewonnene Saft direkt in den Behälter (Glas, Flasche, Kanne ect.)

The “Self Service” version juicers include a tap which, by being pressed, activates de squeezing system. Thus, the juice obtained goes to the container directly (glass, bottle, jug, etc.).

Service



„Service“ Saftpessen haben einen Auffangbehälter mit einem Volumen von 7,6 Litern. Im Gegensatz zu den „Self Service“ Versionen erfolgt die Steuerung über das Display – der Saft wird im Behältnis gesammelt.

“Service” juicers have a 7.6 l deposit where the juice is collected. That deposit has a tap to make the filling of containers easy. In contrast to “Self Service” versions, the “Service” juicers don’t activate the squeezer, the squeezing system is activated through the programmer display.



Gastronom / 1 Liter Tray (G)

Bei dieser Variante ist eine Vertiefung in die Arbeitsplatte integriert. Diese bietet Platz, um größere Behälter (z. B. Flasche mit mehr als 1 Liter Fassungsvermögen) zu befüllen.

Built-in in Zummo cabinets, it provides extra space to be able to fill up the bigger containers with juice, like bottles with more than 1l of capacity.



Cabinet (Unterschrank, schmal)

Dieser Unterschrank kann mit der Saftpresse kombiniert werden. Er besteht aus Edelstahl und seine Abmessungen betragen 780 (h) x 610 (l) x 600 (b) mm. Die Schalen werden von einem Plastikbeutel im Inneren des Schrankes aufgefangen. Die Kapazität hängt von der Größe des verwendeten Beutels ab.

It is referred to the cabinet to be combined with the squeezer. It is made of stainless steel and its dimensions are 780 (h) x 610 (l) x 600 (d) mm. Peels are kept into a bag, which will be held by a specific hoop located inside the cabinet. Capacity to collect peels will depend on the size of the plastic bag used.



Cabinet Plus (Unterschrank, breit)

Dieser Unterschrank ist eine größere Ausführung in Kombination mit der Saftpresse. Er hat eine Breite von 800 mm. Für das Auffangen der Schalen sind im Inneren des Schrankes 2 Behälter mit einem Gesamtfassungsvermögen von 110 Litern.


It refers to the big size cabinet which completes the combination juicer+cabinet. It differs from the "Cabinet" for its width, which is 800 mm, and for the peels collection, which are deposited into two containers placed inside the cabinet, with total capacity of 110 l.

RE S U N A T U R E

Z1

Die Z1 ist der kompakteste Zummo Entsafter für Räume mit begrenztem Platz. Er wurde für Unternehmen entwickelt, die eine effiziente und kosteneffektive Lösung suchen. Die Maschine wurde für kleinere Betrieb konzipiert deren Verbrauch bis zu max. 30 Gläser pro tag beträgt.

The Z1 Nature is the most compact juicer within Zummo's range. It has been conceived to provide the most efficient and profitable solution for those businesses having a very limited space and registering less than 30 glasses per day of output.







Ref. Z1-NBE

Farbvarianten / Available colours



Ref. Zi-NBR



Ref. Zi-NGP



Ref. Zi-NOR



Technische Eigenschaften / Technical features

Stromspannung / Voltage	230 V – 50 Hz, 220 V – 60 Hz, 110V – 60 Hz.
Motor / Motor	Einphasig 0,16 CV / Single phase 0.16 CV
Energieverbrauch / Energy consumption	165 W – 1.8 W im Standby / Energy consumption on standby 1.8 W
Automatisch / Automatic	Ja / Yes
Standby System / Standby system	Ja / Yes
Gewicht / Weight	29,5 kg
Einzug / Feeder	1 kg
Früchte pro Minute / Fruits per minute	6,5
Abfallbehälter / Bin capacity	9 l
Durchmesser der Früchte / Diameter of fruit	55–70 mm / 63–75 mm. Opt: 65–80 mm / 75–90 mm
Maße / Dimensions	678 (h) x 340 (w) x 387 (d) mm
Sicherheit / Safety	Sensoren blockieren / Blocking sensors
Programmierer / Programmer	Ja / Yes

Zubehör / Accessories

Abfallbehälter / Containers

(1) Ref. 1903008A-1 (3) Ref. 1903008A-3
 (2) Ref. 1903008A-2 (4) Ref. 1903008A-4



- Behältervolumen: 9 l
- Capacity: 9 l

Aufsatz Kit groß / Large cup kit

Ref. 1908020



- Ø 65/90 mm
- Komponenten: 1 großer Kelch und 1 große Kugel
- 1 elastisches Zubehör (Gummi)

- Ø 65/90 mm - Ø 2.56/3.54"
- Components: 1 large cup + 1 large ball + 1 elastic accessory

Korb / Basket

Ref. 1902016



- Volumen: 2,5 kg Obst
- It stores up to 2.5 kg / 5.5 lb of fruit

RE
NATUR
E

Z06

Die Z06 ist der vielseitigste Entsafter von Zummo. Er ermöglicht das Pressen aller Arten von Zitrusfrüchten. Er wurde entwickelt, um originelle Kombinationen von Saft herzustellen. Es ist die perfekte Wahl für Betriebe, die Flexibilität in ihrem Angebot zu suchen.

The Z06 is the Zummo's most versatile model. Any kind of citrus fruit can be squeezed, and even pomegranates. It is a great choice for those businesses seeking to offer original fruit juice blends and a larger variety of fresh fruit juices.







Ref. Z06-NOR

Farbvarianten / Available colours



Technische Eigenschaften / Technical features

Stromspannung / Voltage	230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz. 110 V - 60 Hz.
Motor / Motor	Einphasig 0,33 CV / Single phase 0.33 CV
Energieverbrauch / Energy consumption	275 W
Gewicht / Weight	52,5 kg
Einzug / Feeder	1,5 kg
Früchte pro Minute / Fruits per minute	10
Abfallbehälter / Bin capacity	22 l (2 x 11)
Durchmesser der Früchte / Diameter of fruit	55–75 mm / 70–90 mm Optional: 45–60 mm
Maße / Dimensions	811 (h) x 548 (w) x 431 (d) mm
Sicherheit / Safety	Sensoren blockieren / Blocking sensors
Programmierer / Programmer	Ja / Yes
Korbkapazität / Basket capacity	6 kg
Filtersystem / Filter	Automatisch / Automatic

Z06 Nature Inox

Ref. ZI06-N



- Abfallbehälter: 22 l
- Gewicht: 52,5 kg
- 811 (h) x 508 (w) x 435 (d) mm
- Waste bin: 22 l
- Weight: 52,5 kg
- 811 (h) x 508 (w) x 435 (d) mm

Z06 Nature Compact

Ref. CP06-N



- Abfallbehälter: 39 l
- Gewicht: 62,5 kg
- 1086 (h) x 508 (w) x 435 (d) mm
- Waste bin: 39 l
- Weight: 62,5 kg
- 1086 (h) x 508 (w) x 435 (d) mm

Z06 Nature Counter Top

Ref. ZM06-N



- Offene Edelstahlbehälter (Chutes)
- Geeignet für den Thekeneinbau
- 811 (h) x 508 (w) x 435 (d) mm
- Chutes with opening to connect with the counter
- 811 (h) x 508 (w) x 435 (d) mm





W
U
N
A
T
U
R
E

Z14

Die Z14 ist die ideale Lösung für Geschäfte mit hohem Saftverbrauch. Der großzügige Korb und die großen Schalenbehälter geben ihm eine ausgezeichnete Autonomie, die ein wichtiger Faktor für Buffets, Restaurants und den Einzelhandel sind. Diese Saftpresse ist auch mit Self-Service Funktion (Zapfhahn) erhältlich.

This is the option recommended for businesses with high juice consumption. The spacious basket and large peel bins give it excellent autonomy, which is an important factor for buffets, restaurants and the retail sector.



Ref. ZIG14-N

Farbvarianten / Available colours



Ref. Z14-NOR



Ref. Z14-NGP



Ref. Z14-NBE

Erhältlich auch in Braun: Ref. Z14-NBR



Technische Eigenschaften / Technical features

Stromspannung / Voltage	230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz. 110 V - 60 Hz.
Motor / Motor	Einphasig 0,33 CV / Single phase 0.33 CV
Energieverbrauch / Energy consumption	275 W
Gewicht / Weight	58,5 kg
Früchte pro Minute / Fruits per minute	16
Abfallbehälter / Bin capacity	14 l (2 x 7)
Durchmesser der Früchte / Diameter of fruit	55–75 mm / 70–90 mm Optional: 45–60 mm / 53–60 mm
Maße / Dimensions	822 (h) x 478 (w) x 460 (d) mm
Sicherheit / Safety	Sensoren blockieren / Blocking sensors
Programmierer / Programmer	Ja / Yes
Korbkapazität / Basket capacity	9 kg
Filtersystem / Filter	Automatisch / Automatic

Z14 Nature Inox

Ref. ZI14-N



- Edelstahlbehälter
- Abfallbehälter: 18 l
- Gewicht: 61 kg
- 822 (h) x 478 (w) x 460 (d) mm

- Stainless steel bins
- Bins capacity: 18 l
- Weight: 61 kg
- 822 (h) x 478 (w) x 460 (d) mm

Z14 Nature Self Service

Ref. ZIG14-N



- Edelstahlbehälter + Zapfhahn
- Abfallbehälter: 18 l
- Gewicht: 61 kg
- 822 (h) x 478 (w) x 488 (d) mm

- Stainless steel bins + Self Service
- Bins capacity: 18 l
- Weight: 61 kg
- 822 (h) x 478 (w) x 488 (d) mm

Z14 Nature Counter Top

Ref. ZM14-N



- Edelstahlbehälter offen (Chutes)
- Gewicht: 61 kg
- 822 (h) x 478 (w) x 460 (d) mm

- Stainless steel bins (chutes)
- Weight: 61 kg
- 822 (h) x 478 (w) x 460 (d) mm



Z14 Nature Cabinet

Ref. CI4-N61



- Edelstahlschrank schmal
- Abfalllagerung: Beutel
- Gewicht: 91 kg
- 1600 (h) x 610 (w) x 600 (d) mm

- *Stainless steel cabinet*
- *Waste storage: bag*
- *Weight: 91 kg*
- *1600 (h) x 610 (w) x 600 (d) mm*

Z14 Nature Self Service Cabinet

Ref. CG14-N61



- Edelstahlschrank schmal + Beutel
- Self Service
- Gewicht: 91 kg
- 1600 (h) x 610 (w) x 600 (d) mm

- *Stainless steel cabinet + bag*
- *Self Service*
- *Weight: 91 kg*
- *1600 (h) x 610 (w) x 600 (d) mm*

Z14 Nature Self Service Cabinet G

Ref. CGC14-N61



- Edelstahlschrank schmal + Beutel
- Self Service + Gastronorm Behälter
- Gewicht: 101 kg
- 1600 (h) x 610 (w) x 600 (d) mm

- *Stainless steel cabinet + bag*
- *Self Service + Gastronorm tary*
- *Weight: 101 kg*
- *1600 (h) x 610 (w) x 600 (d) mm*

Z14 Nature Self Service Cabinet Plus 16

Ref. CG14A16-N80



- Edelstahlschrank breit + 110 l Volum
- Self Service + 16 kg Korb
- Gewicht: 103,5 kg
- 1670 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm
- Stainless steel cabinet + 110 l capacity
- Self Service + Basket 16 kg
- Weight: 103.5 kg
- 1670 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm

Z14 Nature Self Service Cabinet Plus G 16

Ref. CGC14A16-N80



- Edelstahlschrank breit + 110 l Volum
- Self Service + Gastronom + 16 kg K.
- Gewicht: 103,5 kg
- 1670 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm
- Stainless steel cabinet + 110 l capacity
- Self Service + Gastronorm + 16 kg B.
- Weight: 103.5 kg
- 1670 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm

Z14 Nature Korb 16 kg Z14 Nature Basket 16 kg

Ref. 1403026A-1



- 16 kg Edelstahlkorb (Optional)
- Capacity of 16 kg of fruit

Z14 Natur Zapfhahn / Self Service Tray

Ref. 1405034A-1



- Zapfhahn inkl. 2 Schrauben
- Self Service Tray incl. dispensing tap

Z14 Nature Fresh Cabinet

Ref. CF14-N65



- Edelstahlschrank schmal + Beutel
- Kühlsystem + 7 Liter Tank
- Gewicht: 109,5 kg
- 1785 (h) x 650 (w) x 530 (d) mm
- Stainless steel cabinet
- Cooling System + Tank 7 l
- Weight: 109.5 kg
- 1785 (h) x 650 (w) x 530 (d) mm

Z14 Nature Fresh Cabinet 16 Plus

Ref. CF14A16-N84



- Edelstahlschrank breit + 100 l Volum
- Kühlsystem + 7 Liter Tank + 16 kg K.
- Gewicht: 118,5 kg
- 1855 (h) x 840 (w) x 530 (d) mm
- Stainless steel cabinet
- Cooling System + Tank 7 l + 16 kg B.
- Weight: 118.5 kg
- 1855 (h) x 840 (w) x 530 (d) mm

Z14 Natur Edelstahlbehälter Z14 Nature Inox Containers

Ref. 1408043



- Behältervolumen: 18 l
- Capacity: 18 l

Z14 Natur Abfallbehälter / Containers

(1) Ref. 1408042-1 (3) Ref. 1408042-3
(2) Ref. 1408042-2 (4) Ref. 1408042-4



- Behältervolumen: 14 l
- Capacity: 14 l





W
E
R
K
S
A
T
U
R
E

Z40

Das Modell Z40 ist der perfekte Entsafter, welcher auf die Bedürfnisse von Supermärkten ausgerichtet ist. Er besitzt die Fähigkeit viel Saft in kurzer Zeit zu produzieren – bis zu 40 Früchte pro Minute! – Dieses Produkt erfüllt den Spitzenbedarf für ein Unternehmen.

The Z40 is the perfect juicer for needs of the mass catering industry and large venues. Its capacity to squeeze a large quantity of juice in a very short space of time – up to 40 fruits per minute! – Means it can cope with the peaks in demand typical of mass catering or supermarkets.



Technische Eigenschaften / Technical features

Stromspannung / Voltage	230 V – 50 Hz. 220 V – 60 Hz. 110 V – 60 Hz.
Motor / Motor	Einphasig 0,5 CV / Single phase 0.5 CV
Energieverbrauch / Energy consumption	410 W, 2,4 W Stand by
Gewicht / Weight	81,5 kg
Früchte pro Minute / Fruits per minute	40
Abfallbehälter / Bin capacity	30 l (2 x 15)
Durchmesser der Früchte / Diameter of fruit	53–76 mm Optional: 64–88 mm / 77–100 mm
Maße / Dimensions	980 (h) x 595 (w) x 550 (d) mm
Sicherheit / Safety	Sensoren blockieren / Blocking sensors
Programmierer / Programmer	Ja / Yes
Korbkapazität / Basket capacity	20 kg / 44 lb
Filtersystem / Filter	Automatisch / Automatic



Z40 Nature Counter Top

Ref. ZM40-N



- Edelstahlbehälter offen (Chutes)
- Gewicht: 81,5 kg
- 980 (h) x 595 (w) x 550 (d) mm

- Stainless steel bins (chutes)
- Weight: 81,5 kg
- 980 (h) x 595 (w) x 550 (d) mm

Z40 Nature Self Service

Ref. ZG40-N



- Edelstahlbehälter + Zapfhahn
- Abfallbehälter: 30 l
- Gewicht: 81,5 kg
- 980 (h) x 595 (w) x 550 (d) mm

- Stainless steel bins + Self Service
- Bins capacity: 30 l
- Weight: 81,5kg
- 980 (h) x 595 (w) x 550 (d) mm

Z40 Nature Self Service Counter Top

Ref. ZMG40-N



- Edelstahlbehälter offen (Chutes)
- Gewicht: 81,5 kg
- 980 (h) x 595 (w) x 550 (d) mm

- Stainless steel bins (chutes)
- Weight: 81,5 kg
- 980 (h) x 595 (w) x 550 (d) mm



Z40 Nature Cabinet Plus

Ref. C40-N80



- Edelstahlschrank breit
- Abfallvolumen: 110 l
- Gewicht: 122,5 kg
- 1762 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm

- Stainless steel cabinet
- Waste capacity: 110 l
- Weight: 122,5 kg
- 1762 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm

Z40 Nature Cabinet Plus G

Ref. CC40-N80



- Edelstahlschrank breit + 1 l Tray
- Abfallvolumen: 110 l
- Gewicht: 122,5 kg
- 1762 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm

- Stainless steel cabinet + 1 l Tray
- Waste capacity: 110 l
- Weight: 122,5 kg
- 1762 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm

Z14 Nature Self Service Cabinet Plus

Ref. CG40-N80



- Edelstahlschrank breit
- Abfallvolumen: 110 l + Self Service
- Gewicht: 122,5 kg
- 1762 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm

- Stainless steel cabinet
- Waste capacity: 110 l + Self Service
- Gewicht: 122,5 kg
- 1762 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm

Z40 Nature Self Service Cabinet Plus G

Ref. CGC40-N80



- Edelstahlschrank breit + 1 l Tray
- Abfallvolumen: 110 l + Self Service
- Gewicht: 122,5 kg
- 1762 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm

- Stainless steel cabinet + 1 l Tray
- Waste capacity: 110 l + Self Service
- Gewicht: 122,5 kg
- 1762 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm

Z40 Nature Service Cabinet Plus

Ref. CS40-N80



- Edelstahlschrank breit + 110 l Volum
- Service 7,6 l Tank
- Gewicht: 122,5 kg
- 1762 (h) x 800 (w) x 665 (d) mm

- Stainless steel cabinet + 110 l capacity
- Service 7.6 l
- Gewicht: 122,5 kg
- 1762 (h) x 800 (w) x 665 (d) mm

Z40 Nature Set Cups & Kugel, groß Z40 Nature large squeezing kit

Ref. 210536



- Set, Durchmesser 64/88 mm
- Kit 64/88 mm

Z40 Nature Set Cups & Kugel, extra groß Z40 Nature extra-large squeezing kit

Ref. 210537



- Set, Durchmesser 77/100 mm
- Kit 77/100 mm

Flaschenregal / Bottle rack

Ref. 0316004-N



- Geeignet für alle Unterschränke
- Gewicht: 7,1 kg
- 755 (H) x 345 (B) x 600 (d) mm

Unterschrank / Cabinet

Ref. MDP40-N / Ref. MDPC40-N



- Unterschränke breit
- Gewicht: 47,5 kg
- 780 (H) x 800 (B) x 600 (d) mm

- Suitable for all* units
- Weight: 7.1 kg
- 755 (h) x 345 (w) x 600 (d) mm

- Cabinets
- Weight: 47.5 kg
- 780 (H) x 800 (B) x 600 (d) mm

Z40 Nature Edelstahlbehälter offen Z40 Nature Chutes

Ref. 210932



- Edelstahlbehälter
- Stainless steel

Z40 Nature Zapfhahn / Self Service Tray

Ref. 210545A-1



- Selbstbedienungs Zapfhahn
- Spülmaschinen geeignet
- Self Service Tray



Z22

Diese Saftzentrifuge hat eine hohe Produktivität und Leistung für Obst und Gemüse. Er bietet den idealen Weg, alle Varianten zu kombinieren.

- Schnelle und einfache Reinigung in weniger als 5 Minuten
- Montage mit Magnetstreifen und Filterscheibe
- Bis zu 2 Liter Saft pro Minute
- Eingebautem Motor
- Sehr leise durch die Gummibasis – Vibrationen absorbiert
- Max. Füllgröße 75 mm
- Gehäuse aus Aluminium und Edelstahl-Schüssel

High performance centrifugal juicer for fruit and vegetables with a separate pulp tank – the perfect option for offering a whole range of different combinations.

- Quick and easy to clean in less than five minutes
- Magnetic disc and filter installation
- Up to 2 l of juice per minute
- Built-in motor
- Silent – the rubber base absorbs vibrations
- Feeder space of 75 mm
- Aluminium body and stainless steel bowl

Technische Eigenschaften / Technical features

Stromspannung / Voltage	220 V - 50 Hz
Leistung / Power	800 W
Energieverbrauch / Energy consumption	275 W
Rpm	3000 Rpm
Gewicht / Weight	18,5 kg
Abfallbehälter / Bin capacity	9 l
Maße / Dimensions	290 (h) x 438 (w) x 512 (d) mm

Zubehör / Accessories

Schacht / Chute accessory

Ref. 220115



Schieber / Food pusher

Ref. 220104



Komplette Filtereinheit / Complete filter set

Ref. 220114 Disco dentado
Toothed disc Ref. 220101





Ref.ZY25

ZV25

Das ZV25-Modell ist das kompakteste Zummo Vending-Modell mit einer top Ausstattung. Seine geringe Größe macht es ideal für Büros, Geschäfte und Unternehmen. Der Saft ist stets gekühlt und in 8 Sprachen zu bedienen.

- Saftpresse Z14 ist im Vendig ZV25 verbaut
- Orangen-Führung auf Schienen für eine einfache Handhabung
- Zu entnehmendes Kühlssystem
- Direktsaft ins Glas
- Informationsanzeige: Menü in 8 Sprachen
- Informationen über die Art der Störung
- Frontplatte durch LEDs beleuchtet
- Sicherheitsfach für Münz- / Banknoten
- Elektronische Temperaturregelung
- Programmierbare, automatische Reinigung, die auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann (Häufigkeit und Dauer)

The ZV25 model is the most compact Zummo Vending model in terms of its dimensions but is still one of our top performers. Its small size makes it ideal for offices, shops and businesses.

- Z14 juicer
- Squeezing mechanism assembled on a tray with tracks for easy handling
- Removable cooling system
- Direct juice: juice goes straight to the glass
- Informative display panel: menu in 8 languages
- Information on type of malfunction
- Backlit front panel LED
- Security zone for the coin/banknote deposit
- Electronic temperature control
- Automatic cleaning which can be programmed according to the number of services or after a certain time interval

Technische Eigenschaften / Technical features

Stromspannung / Voltage	230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz. 110 V - 60 Hz.
Autonomie / Autonomy	50–55 services
Servicezeit / Service time	16–21 Sekunden / seconds
Kühlmittel / Coolant	R134A
Gewicht / Weight	225 kg / 496 lb
Einzug / Feeder	25 kg / 55 lb of fruit
Glasspender / Glass dispenser	115 Gläser mit Ø 70 – 71 mm / 115 glasses with Ø 70 – 71 mm
Durchmesser der Früchte / Diameter of fruit	Ø 55–75 mm
Größe / Dimensions	1845 (h) x 680 (w) x 700 (d) mm
Sicherheit / Safety	Sensoren blockieren / Blocking sensors
Wasserdruck / Water pressure	6 bar



Z10

Das Z10-Modell ist durch seine Größe und Kapazität perfekt für eine hohe Nachfrage geeignet. Es ist ideal für die Positionierung an Orten mit einem konstanten Fluss von Menschen wie Einkaufszentren, Flughäfen, Bahn- oder Bus-Stationen, Krankenhäuser und Sport-Zentren

- Saftpresse Z06 ist im Vendig Z10 verbaut
- Kühlsystem im oberen Bereich
- Geringer Stromverbrauch
- Informationsanzeige durch Zahlensystem
- Direktsaft ins Glas
- Beleuchtetes Fenster, um den Prozess zu sehen
- Elektronische Temperaturregelung
- Programmierbare automatische Reinigung, die auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann (Häufigkeit und Dauer)
- Die Entsafterkomponenten sind vollständig abnehmbar

The Z10 model, with its larger size and capacity, is the best option for high demand. It is ideal for positioning in places with a constant flow of people such as shopping centres, airports, railway or bus stations, hospitals and sports centres.

- Inside is the Z06 juicer
- Cooling system in the upper part
- Low power consumption
- Informative display using a numerical system
- Direct juice: juice goes straight to the glass
- Illuminated window to watch the juicing process
- Electronic temperature control
- Automatic cleaning which can be programmed according to the number of services or after a certain time interval
- Squeezer components can be fully dismantled

Technische Eigenschaften / Technical features

Stromspannung / Voltage	230 V – 50 Hz. 220 V – 60 Hz. 110 V – 60 Hz.
Autonomie / Autonomy	100–110 services
Servicezeit / Service time	16–21 Sekunden / seconds
Kühlmittel / Coolant	R134A
Gewicht / Weight	298 kg
Einzug / Feeder	45–50 kg
Glasspender / Glass dispenser	140 Gläser mit Ø 70 – 71 mm / 140 glasses with Ø 70 – 71 mm
Durchmesser der Früchte / Diameter of fruit	Ø 55–75 mm
Größe / Dimensions	1830 (h) x 1000 (w) x 680 (d) mm
Sicherheit / Safety	Sensoren blockieren / Blocking sensors



ZK

Der Zummo Kiosk hat ein originelles und auffälliges Design, das die Aufmerksamkeit der Menschen anzieht und den Anforderungen, der Lage oder der Umgebung hervorragend anpasst. Der Kiosk ist ebenfalls als Fußball und weiteren Sonderanfertigung erhältlich.

- Achteckiger Stauraum zur Aufbewahrungsmaximierung im Kiosk
- Großer Glasfasertresen
- Basis mit zwei Löchern für den direkten Einbau von Wasserzufuhr und -ablauf
- Regal im oberen Bereich des Kiosks
- Elektrischer Öffnungsmechanismus
- Zugang zum Kiosk mit zwei Türen
- Elektroinstallation, Lampenfassungen 6 LED-Leuchten und Installation von Wasser
- Es verfügt über 4 Räder (2 mit Bremse)

Zummo's Kiosk Business Model has an original and eye-catching design which attracts people's attention and can be personalized according to the requirements of the brand, location or surrounding area."

- Octagonal-shaped base to maximize storage space in the lower section of the kiosk
- Large fibreglass counter
- Base including two holes for direct installation of water intake and outlet
- Shelf in the upper section of the sphere
- Electrical opening mechanism
- Two entrance doors to the kiosks
- Kiosk equipped with electrical installation, sockets, 6 interior LED lights and water installation
- 2 out of the 4 wheels coming with the kiosk have breaks

Technische Eigenschaften / Technical features

Gewicht / Weight	300 kg
Abmessungen geschlossen / Dimensions when closed	2655 mm (h) x Ø 2240 mm
Abmessungen geöffnet / Dimensions when open	3445 mm (h) x Ø 2240 mm
Öffnungsspalt / Serving gap	790 mm



ÜBERSICHT – ZUMMO



	Z1 Nature	Z06 Nature	Z06 Nature Inox	Z06 Nature Compact	Z14 Nature	Z14 Inox Self Service	Z14 Nature Cabinet	Z14 Nature Self Service Cabinet	Z14 Nature Self Service Cabinet G	Z14 Nature Self Service Cabinet 16
	678 x 340 x 387 mm	811 x 548 x 431 mm	811 x 548 x 431 mm	1086 x 508 x 435 mm	822 x 478 x 460 mm	822 x 478 x 460 mm	1600 x 610 x 600 mm	1600 x 610 x 600 mm	1600 x 610 x 600 mm	1670 x 800 x 600 mm
	6,5	10	10	10	16	16	16	16	16	16
	1,5 kg	6 kg	6 kg	6 kg	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg	16 kg
	Ø 55-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm
	29,5 kg	52,5 kg	52,5 kg	62,5 kg	58,5 kg	61 kg	91 kg	91 kg	91,5 kg	103 kg
	165 W	275 W	275 W	275 W	275 W	275 W	275 W	275 W	275 W	275 W
	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	9 l	2 x 11 l	2 x 11 l	39 l	2 x 7 l	2 x 9 l	Tüte	Tüte	Tüte	2 x 55 l
	4 mm	3 mm selbstreinigend	3 mm selbstreinigend	3 mm selbstreinigend						
	-	-	-	-	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja

Varianten

Maßeinheit
Höhe x Breite x Tiefe

Korbkapazität

Gewicht

Schutz / Sicherheitssystem

Filtersystem

Früchte pro Minute

Durchmesser der Früchte

Verbrauch

Vorratstank

Zapfhahn / Self Service




	Z14 Nature Self Service Cabinet 16 G	Z14 Nature Fresh Cabinet	Z14 Nature Fresh Cabinet Plus 16	Z40 Nature	Z40Nature Self Service	Z40Nature Cabinet Plus	Z40Nature Cabinet Plus G	Z40Nature Self Service Cabinet Plus	Z40Nature Self Service Cabinet Plus G	Z40Nature Service Cabinet Plus
	1670 x 800 x 600 mm	1785 x 650 x 530 mm	1855 x 840 x 530 mm	980 x 595 x 550 mm	980 x 595 x 550 mm	1762 x 800 x 600 mm	1762 x 800 x 600 mm	1762 x 800 x 600 mm	1762 x 800 x 600 mm	1762 x 800 x 600 mm
	16	16	16	40	40	40	40	40	40	40
	16 kg	9 kg	16 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 45-90 mm	Ø 53-100 mm	Ø 53-100 mm	Ø 53-100 mm	Ø 53-100 mm	Ø 53-100 mm	Ø 53-100 mm	Ø 53-100 mm
	103,5 kg	109,5 kg	118,5 kg	81,5 kg	81,5 kg	122,5 kg	122,5 kg	122,5 kg	122,5 kg	122,5 kg
	275 W	275 + 450 = 725 W	275 + 450 = 725 W	410 W stand by 2,4 W	410 W stand by 2,4 W	410 W stand by 2,4 W	410 W stand by 2,4 W	410 W stand by 2,4 W	410 W stand by 2,4 W	410 W stand by 2,4 W
	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	2 x 55 l	Tüte	2 x 50 l	2 x 15 l	2 x 15 l	2 x 55 l	2 x 55 l	2 x 55 l	2 x 55 l	2 x 55 l
	3 mm selbstreinigend	3 mm selbstreinigend	3 mm selbstreinigend	3 mm selbstreinigend	3 mm selbstreinigend	3 mm selbstreinigend	3 mm selbstreinigend	3 mm selbstreinigend	3 mm selbstreinigend	3 mm selbstreinigend
	-	Ja	Ja	-	Ja	-	-	Ja	Ja	-
	-	7 l	7 l	-	-	-	-	-	-	7,6 l
	Ja	-	-	-	-	-	Ja	-	Ja	-
	Ja	-	Ja	-	-	-	-	-	-	-

Gastronom

16 kg Korb

Volumen Abfallbehälter

Varianten



as-saft Vertriebs GmbH & Co. KG | Bachstraße 2, 22885 Barsbüttel

Tel.: +49 (0) 40 / 788 942 55 | Fax: +49 (0) 40 / 788 942 56 | www.as-saft.de | info@as-saft.de